

24
INSTITUUT
VOOR DE VEREDELING
VAN TUINBOUWGEWASSEN

GEORG ARENDS

STAUDENGÄRTNEREI

MITGLIED D. BUNDES DEUTSCHER STAUDENZÜCHTER

RONSDORF

BEI ELBERFELD

PREISLISTE

ÜBER

WINTERHARTE STAUDEN

Herbst 1927 / Frühjahr 1928

SPEZIALITÄTEN:

Schnitt-, Schmuck- u. Felsenstauden, Wasser- u. Sumpfpflanzen,
Freilandfarne, Heidekräuter, Moorbeetsträucher, alpine Gehölze

Postscheckkonto: Cöln Nr. 9141 Bankkonto: Deutsche Bank, Zweigstelle Ronsdorf
Städtische Sparkasse, Ronsdorf.

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit

[illegible]

Preise und Zahlung.

Die Preise dieser Liste sind mit wenigen Ausnahmen die von dem Bunde deutscher Staudenzüchter festgesetzten Mindestpreise und verstehen sich für kräftige, gesunde Pflanzen, soweit der Vorrat reicht.

Die Preise gelten in Goldmark. 1 Goldmark = $\frac{10}{42}$ Dollar USA. Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei in Mark und Piennig, ohne Skonto- und Porto-Abzüge.

Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück per Art oder Sorte** nach Wahl des Bestellers **erhöht** sich der Grundpreis jeweils **um 0,10 M**

Bei einem Grundpreis von 1,— M und mehr kommt der Einzelaufschlag **nicht** in Anrechnung.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr **einer Art oder Sorte** ermässigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr **einer Art oder Sorte** um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr **einer Art oder Sorte** um 25% (Tausendpreis).

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Ronsdorf.

An mir **unbekannte Besteller** sende ich nur gegen Nachnahme oder vorherige Ein-
sendung des Betrages.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch **ein Monat** Ziel gewährt, nach dieser Zeit erfolgt Einziehung des Betrages zuzüglich der entstehenden Spesen durch Nachnahme.

Geldsendungen erbitte ich frei, am besten durch Zahlkarte auf mein Postscheckkonto
Cöln Nr. 9141.

Versand und Verpackung.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmässigst erscheinende, ohne aber irgend welche Verantwortung zu übernehmen.

Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung wird sachgemäss und sorgfältig ausgeführt.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen**.

Rollgeld.

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

Gewährleistung.

Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.

Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden.

Beschwerden und Ersatz.

Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

Lieferung.

Die Lieferung erfolgt bei **geeigneter Witterung** zur Pflanzzeit im Herbst oder Frühling in der **Reihenfolge des Eingangs** der Aufträge. **Ausnahmen können nicht gemacht** und diesbezügliche Anfragen nicht berücksichtigt werden.

Höhere Gewalt entbindet von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht deutliche und genaue Angabe der Adresse, sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.

An meine geschätzte Kundschaft!

Winterharte Stauden sind Blüten- und Blattgewächse, welche aus einem ausdauernden Wurzelstock alljährlich im Frühling ihre krautigen Triebe aufs Neue entwickeln, die dann im Herbst unter der Einwirkung stärkerer Fröste wieder absterben.

Schon im März-April blühen die frühesten Arten und Sorten, weitere folgen im Flor, bringen eine farbfrohe Blütenpracht während der Spätfrühlings- und Sommermonate, die dann im Herbst mit dem leuchtend-warmen Farbspiel der Chrysanthemen und Asten verklingt.

Es lässt sich so eine dauernde Blütenfolge im Garten festhalten, abwechslungsreicher und vor Allem auch auf die Dauer mit weniger Kosten verbunden, wie die alljährlich notwendige Neubepflanzung mit Einjahrsblumen.

Die Mehrzahl der Stauden kann jahrelang auf ihrem Platz stehen bleiben, wenn der Boden zwischen den Pflanzen locker gehalten und alljährlich etwas Dünger (am besten Torfdünger) leicht in die obere Erdschicht eingehackt wird. Williges und üppiges Blühen wird diesen geringen Arbeitsaufwand lohnen.

Stärkerwachsende Sachen (z. B. Phlox, Helenium, Astilben usw., jedoch nicht Paeonien und Papaver orientale) werden zweckmässig nach 3—4 Jahren herausgenommen, durchgeteilt und nach Aufbringen neuer Erde wieder in der ursprünglich verwandten Stückzahl neu gepflanzt. Diese Verjüngung ist notwendig, da sonst die Pflanze innerhalb ihres grossen Wurzelballens später keine Nahrung mehr findet und dann im Blühen nachlässt.

Um eine gute Wirkung zu erzielen, ist es ratsam, nicht zu viele Sorten zu wählen, sondern lieber von den einzelnen Stauden grössere Tuffs anzupflanzen, die dann als solche wuchtiger wirken.

Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen von Stauden ist im Herbst ab Mitte September, im Frühjahr, je nach Witterung, ab Mitte März/Anfang April bis gegen Ende Mai. Es kommt natürlich vor, dass infolge anhaltender Regenfälle, Frost oder Schnee vorübergehend mit dem Versand ausgesetzt werden muss. Aus diesem Grunde kann ich mich an einen bestimmten Liefertermin nicht binden und muss bitten, jegliches Drängen auf sofortige oder beschleunigte Belieferung schon mit Rücksicht auf die Gesamtheit der Besteller zu unterlassen.

Zum Versand kommt nur kräftige und gesunde Ware, die in rauher Höhenlage und steinig-lehmigen Verwitterungsboden kultiviert, gut abgehärtet ist und so beste Gewähr für ein sicheres An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden bietet.

Die Verpackung wird auf Grund meiner langjährigen Erfahrungen zweckmässig und sorgfältig ausgeführt, sodass auch einem Versand auf grosse Entfernungen keine Bedenken entgegenstehen. Die Pflanzen reisen gut und kommen in bestem Zustand an, wie mir in zahlreichen Anerkennungen aus dem In- und Ausland (neben den Nachbarländern z. B. aus Skandinavien, Russland, Balkanstaaten, Nordamerika usw.) immer wieder bestätigt wird.

Wie bisher werde ich bemüht sein, die eingehenden Bestellungen zur vollen Zufriedenheit meiner Abnehmer auszuführen. Bei etwaigem Bedarf bitte ich um Überschreibung Ihrer Aufträge und Weiterempfehlung in Freundes- und Bekanntenkreisen.

GEORG ARENDS.

Beschreibendes Hauptverzeichnis

Letztausgabe November 1925.

Mein 80 Seiten starkes **Hauptverzeichnis** bringt neben einer grossen Anzahl erstklassiger Bunt- und Schwarz-weiss-Aufnahmen genaue Beschreibung der von mir geführten Pflanzen. (Höhe, Blütezeit und Farbe, Standort, usw.)

Da Preise nicht angegeben sind, behält das Verzeichnis dauernden Wert als zuverlässiges Nachschlageheft über die heute gangbarsten und wertvollsten Blütenstauden, Alpenpflanzen usw.

Wegen der hohen Herstellungskosten wird das Hauptverzeichnis gegen Voreinsendung von *M* 2,—, oder unter Nachnahme versandt. Bei Erteilung eines Auftrages im Werte von *M* 20,— und mehr wird dieser Betrag wieder gutgebracht.

Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl:

In vielen Fällen wird es zweckmässig sein, mir die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Art des Standortes: Boden, sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert. Auch wenn bestimmte Höhen eingehalten werden müssen, bitte ich dieses anzugeben. Ich treffe dann auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung derart, dass vom Frühjahr bis Herbst oder jeweils gewünschte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist.

Für diese Sortimente berechne ich folgende Durchschnittspreise:

Schnitt- und Rabattenstauden in 15—20 guten Sorten	per Hundert	<i>M</i> 40,—
" " " " 15—20 besseren Sorten	" "	<i>M</i> 50,—
" " " " beste Sorten unter Zugabe von Neuheiten " "	" "	<i>M</i> 60,—
Mauer- und Felsenpflanzen, in gewöhnlichen und Einfassungs-Sorten " "	" "	<i>M</i> 25,—
" " " " bessere Auswahl	" "	<i>M</i> 35,—
" " " " beste und seltene Sorten	" "	<i>M</i> 50,—

Die Grundpreise dieser Liste unterliegen folgenden Abänderungen:

Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück per Art oder Sorte** nach Wahl des Bestellers **erhöht** sich der nachstehende Grundpreis jeweils um *M* —,10.

Bei einem Grundpreise von *M* 1,— und mehr kommt der Einzelaufschlag **nicht** in Anrechnung.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr **einer Art oder Sorte** **ermässigt** sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr **einer Art oder Sorte** um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr **einer Art oder Sorte** um 25% (Tausendpreis).



Neuheiten eigener Zucht für Herbst 1927.

Astilbe hybr. *crispa* Liliput. (9)

Die dichten, im Juli—August erscheinenden pyramidalen Rispen dieser Zwergsorte sind von hellrosa Farbe mit lachs Schein, in ihrer Form an manche Astilbe Arendsi-Sorten erinnernd. Durch ihre neue Farbe ist diese Einführung eine wertvolle Ergänzung des im Jahre 1923 herausgegebenen Astilbe *crispa*-Sortimentes. Wegen ihres niedrigen, nur 10—15 cm hohen Wuchses sind alle diese Sorten besonders für feuchte, halbschattige Lagen in Steingärten geeignet 1 St. *ℳ* 1,—

Astilbe *simplicifolia*-Hybriden.

Die im Jahre 1923 von mir herausgebrachten Astilbe *simplicifolia*-Sorten haben wegen ihres zierlichen Wuchses und der außerordentlichen Reichblütigkeit überall eine gute Aufnahme gefunden. Als Ergänzung zu den damals angebotenen 3 Sorten bringe ich jetzt weitere 4 Neuheiten, die in Wuchs und Farbe völlig verschieden, eine wertvolle Bereicherung des Sortimentes bilden. Alle Astilbe *simplicifolia*-Sorten blühen erst Ende Juli—Anfang August und eignen sich vorzüglich für Rabatten und Beete. Sie lassen sich auch in der Blüte herausnehmen und eintopfen und bilden so schöne Topfpflanzen.

Astilbe *simplicifolia* hybr. *elegans*. (7)

Die 25—30 cm hohen, zierlich überhängenden Rispen sind reich verzweigt und von leuchtend rosa Farbe. Sie erscheinen in einer derartigen Fülle, daß sie die ganzen Pflanzen schleierartig überdecken 1 St. *ℳ* 1,20

Astilbe *simplicifolia* hybr. *delicata*. (26)

Die 40 cm hohen, aufrechten und reich verzweigten Rispen sind von frischer, zartrosa Farbe. 1 St. *ℳ* 1,20

Astilbe *simplicifolia* hybr. *erecta*. (20)

Straff aufrechte, lockere Rispen von dunkelrosa Farbe, mit bräunlichen Stielen. 30—40 cm hoch. 1 St. *ℳ* 1,20

Astilbe *simplicifolia* hybr. *salmonea*. (28)

Aufrechte, reich verzweigte fedrige Rispen von leuchtend lachsrosa Farbe. 40 cm hoch. 1 St. *ℳ* 1,20

Phlox Arendsi Emmy. (95/105)

Von dieser schon 1923 erstmalig abgegebenen Neuzüchtung kann ich erst heute wieder Pflanzen anbieten. Die edlen, großen Blumen sind von zartlila Farbe, mit dunkellila Auge. Sie erscheinen während ausserordentlich langer Zeit in reichverzweigten, breiten Rispen auf etwa 60 cm hohen Stielen. Durch die langdauernde Blüte und feine Farbe ist diese Sorte ausserordentlich wertvoll 1 St. *ℳ* 2,—

Phlox Arendsi Inge. (85)

Straff aufrecht wachsende Sorte von 60 cm Höhe, mit reinrosa-farbenen, weissgeaugten Blüten. 1 St. *ℳ* 2,—

Phlox *decussata* Georg Olbrich. (8/20)

Mit ihren 4 cm im Durchmesser haltenden Einzelblüten ist diese Phloxsorte eine der grossblumigsten. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Dunkelrosa, mit großer, weißer Mitte. Die starkwachsenden Pflanzen bringen pyramidale, reichblühende Dolden und sind etwa 100 cm hoch. 1 St. *ℳ* 1,50

Preisermäßigung bei Entnahme **größerer Mengen** laut Hinweis auf **Seite 2.**

Phlox Douglassi hybrida.

Der nordamerikanische, lilafarbene Phlox Douglassi ist unter den polsterbildenden Frühlingsblühern sicher einer der schönsten. Leider ist er jedoch kaum zu vermehren und nur schwer verpflanzbar. Die jetzt angebotene Hybride bildet ebensolch feinbelaubte, dichte und runde Polster wie die Stammart, die auch im Winter grün bleiben. Dabei ist sie kräftiger wachsend und gut zu verpflanzen. Die mittelgrossen, rötlich-lila Blüten erscheinen in solcher Fülle, dass die Polster im April—Mai völlig darunter verschwinden. Hervorragende Steingarten- und Mauerpflanze 1 St. M 1,—

Phlox setacea-Maischnee.

Von allen weissblühenden Polsterphlox ist diese Sorte wohl die grossblumigste. Die verhältnismässig spät, Ende April—Anfang Mai, erscheinenden Blüten lassen infolge ihrer Fülle die Pflanzen wie mit Schnee bedeckt aussehen 1 St. M 1,—

Sempervivum-Hybriden.

Aus Kreuzungen der kleinrosettigen, spinnwebartig behaarten Semperviven mit grossrosettigen dunkellaubigen Formen erzog ich die nachstehenden beiden Hybriden. Sie vereinigen die Eigenschaften der Eltern und wirken besonders im Frühjahr auffallend durch den hübschen Gegensatz zwischen weisshaariger Mitte und dunkler Belaubung.

Sempervivum hybridum Alpha. (2)

Mittelgrosse Rosetten von bräunlich-grüner Farbe, mit weiss behaarter Mitte . . . 1 St. M 0,80

Sempervivum hybridum Beta. (1)

Kurze, straffe, braune Blätter bilden mittelgrosse Rosetten, in deren Mitte sich der weisse Flaum gut abhebt 1 St. M 0,80

Solidago hybrida Mimosa. (10)

Die etwa 1,5 m hohen Büsche dieser Neuheit bringen ganz besonders schöne, reichverzweigte, lang überhängende Rispen goldgelber Blütenchen, die in ihrer Wirkung den italienischen Mimosen ähnlich sind. Die Blütezeit fällt in den September. Die Neuheit stellt eine bedeutende Verbesserung der beliebten Sorte Solidago aspera dar 1 St. M 1,50

Solidago hybrida Perkeo. (14)

Etwas höher und später, wie die allgemein geschätzte Solidago virgaurea nana, der sie im Wuchs gleicht. Höhe etwa 60 cm 1 St. M 1,50

Solidago hybrida Spätgold. (13)

Im Wuchs der vorigen gleich, aber erst gegen Ende September—Anfang Oktober zur Blüte kommend. ca. 60 cm 1 St. M 1,50


Azalea Arendsi, Ronsdorfer Azaleen.

Neuheit eigener Zucht von Herbst 1926.

Angeregt durch die Einführung der japanischen Azaleen-Arten und -Abarten vor etwa 15 Jahren, versuchte ich durch Kreuzung der besten Sorten eine möglichst grossblumige, reichblühende, wintergrüne harte Rasse zu erzielen. Ich benutze zu meinen Kreuzungen die bei mir widerstandsfähigsten Spielarten, wie Benegiri, Hatsugiri, Kaempferi, macrantha und vor allem die grossblumige, schöne weisse Azalea ledifolia van Noordtiana.

Die aus wiederholten Kreuzungen entstandenen Pflanzen wurden während der Kriegsjahre bei geringster Pflege und mangelhafter Deckung, selbst in dem kalten Winter 1916/17, stark dezimiert. Alle schwach wachsenden und nicht genügend harten Pflanzen gingen unter den oben genannten Verhältnissen zu Grunde, so dass nur die wüchsigsten und widerstandsfähigsten zurückblieben.

Preiserhöhung bei Entnahme von **nur 1 Stück** laut Hinweis auf **Seite 2.**



Zweig von Azalea Arendsi

Bild Arends

Die Pflanzen sind wintergrün und erinnern in ihrer Belaubung durchaus an Azalea indica. Die Reichblütigkeit ist eine ganz fabelhafte, so dass die Blätter tatsächlich unter der Fülle der Blüten verschwinden. Die Blumen sind einfach, wohlgeformt und haben eine Größe von 5—8 cm Durchmesser. Die Blütenfarbe variiert vom zartesten lila und fleischrosa über rosa bis zum leuchtenden karminrosa.

In den ersten Jahren nach der Pflanzung ist ein Bedecken des Bodens im Winter mit Torf oder Laub zu empfehlen, ebenso wie Schutz der Pflanzen selbst durch Reisig gegen scharfen, kalten Wind und grelle Wintersonne.

Zum langsamen Treiben, etwa ab Mitte Januar, sind die Pflanzen vorzüglich geeignet, doch liefern sie auch noch gegen den Schluss der Blütezeit von Azalea indica vollblühende Topfpflanzen in der Art der Azalea Hexe.

Ich biete kräftige, zwei- bis dreijährige, gutbeknospte Pflanzen an, in feinster Mischung, ohne Farbenbezeichnung: je nach Stärke per Stück *M* 4,— bis 5,—

per 10 „ „ 35,— „ 45,—

Preisermäßigung bei Entnahme **größerer Mengen** laut Hinweis auf **Seite 2.**



Neuheiten eigener Zucht vom Herbst 1925.

Phlox dec. Albert Leo Schlageter. (Nr. 17/20.) Die kräftig und gesund wachsenden, vollbelaubten Büsche dieser neuen Phloxsorte erreichen eine Höhe von etwa 1 Meter. Gut verzweigte, pyramidale Rispen tragen grosse, edelgeformte Blumen. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachkarmin mit orangefarbigem Schein und etwas dunklerer Mitte. Die Blütezeit ist mittelfrüh. Die Unempfindlichkeit der Blüten gegen Regen und Sonnenbrand, die weithin leuchtende und auffallende Farbe und der kräftige Wuchs machen diese Sorte zu einer besten unter allen roten Phlox, die sicherlich bald weiteste Verbreitung finden wird 1 St. M 1,20

Phlox decussata Paul Hoffmann. (Nr. 2/20.) Gleich der vorigen Sorte von kräftigem, gesundem Wuchs und 80 cm bis 1 Meter Höhe sind die Stiele schwarz und die Belaubung dunkel. Die mittlgrossen Blumen sind von ganz eigenartiger, magenta-karminroter Färbung und etwas dunklerer Mitte. Dieser neuartige Farbenton lässt die blühenden Büsche schon von weitem und auch im grössten Sortiment auffallend hervortreten 1 St. M 1,—

Primula denticulata grandiflora. Nach langjährigen Bemühungen ist es mir gelungen, die früher nur andeutete rosa Färbung in den *Primula denticulata* rein durchzuzüchten. Von den so gewonnenen Sorten biete ich nachfolgende als erste an:

P. dent. grdf. delicata. (Nr. 13.) Blüten von reiner, hellrosa Farbe, sehr reichblühend 1 St. M 0,80

P. dent. grdf. Rosamunde. (Nr. 25.) Von rein purpur-rosa Blütenfarbe 1 St. M 0,60

Primula Helenae Juwel. (Nr. 8.) In Wuchs ähnlich der vor einigen Jahren herausgegebenen *Primula Helenae* Purpurkissen. Die in gleicher Fülle erscheinenden Blumen sind leuchtend rötlich-magenta 1 St. M 0,80

Primula Helenae Edelstein. (Nr. 16/17.) Bei kräftigem Wuchs und ausserordentlichem Blütenreichtum ist die Farbe der Blüten ein leuchtendes Purpur 1 St. M 0,80

Solidago hybrida Goldelfe. (Nr. 8.) Aus *Solidago ellyptica* und *aspera* entstanden, zeichnet sich diese neue Goldrute durch besonders zierlichen Wuchs aus. Die 80 cm hohen Büsche tragen sich frei und bringen leicht übergebogene, reichverzweigte Rispen zierlicher, kleiner, dunkel-goldgelber Strahlenblütchen, deren Farbe durch die dunklen Stiele noch weiter hervorgehoben wird. Die Blütezeit fällt in den Monat August 1 St. M 1,—

Solidago hybrida Sonnenschein. (Nr. 11.) Der vorigen ähnlich im Wuchs, aber mit noch etwas längeren Blütenrispen, hellerer Blütenfarbe und hellgrünen Stielen und etwas späterer Blütezeit. 1 St. M 1,—

Solidago hybrida Goldschleier. (Nr. 12.) Aus *Solidago ellyptica* und *sparsiflora* hervorgegangen, vereint diese Sorte in ihrem zierlichen Wuchs die Eigenschaften beider Eltern. Die schönen, strahligen, leuchtend goldgelben Blütchen erscheinen in einer solchen Menge, dass sie die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Rispen stehen straff aufrecht, 60—80 cm hoch 1 St. M 1,—

Veronica prostrata Varietäten. Aus einer grossen Anzahl von *Veronica prostrata*-Sämlingen wählte ich nach mehrjähriger Beobachtung einige der Besten aus, die sich durch kräftigen Wuchs und möglichst lange Blütentrauben auszeichneten. Etwa 14 Tage vor der allgemein beliebten *Veronica rupestris* blühend, verschwinden ebenso wie bei dieser die grünen Blattpolster unter der Fülle der Blüten.

Ich empfehle folgende 4 Farben:

Veronica prostrata alba, reinweiss,

" " **pallida**, eigenartig bläulichweisse Farbe,

" " **coelestina**, lichtblau,

" " **coerulea**, leuchtend blau 1 St. M 0,50

Preiserhöhung bei Entnahme von **nur 1 Stück** laut Hinweis auf **Seite 2.**

Seltenheiten und Neuheiten der letzten Jahre.

- Aster Amellus Hermann Löns.** Diese hervorragende Neuheit ist wohl als eine der besten in Kultur befindlichen Aster Amellus-Sorten anzusehen. Der gedrungene, buschige Wuchs ist etwas niedriger als bei der Sorte Rud. Goethe, mit der sie ungefähr die gleiche Blütezeit einhält. Die ausserordentlich grossen Einzelblüten sind von feiner, klarblauer Färbung, heller wie bei den mehr violetten Sorten Imperator und R. Goethe. Zu Gruppenpflanzung, Topfverkauf, wie auch als Schnittsorte ist sie vorzüglich geeignet 1 St. M 2,—
- Aster Amellus Kobold.** Von niedrigem, kugeligen Wuchs und früher Blütezeit, mit purpurviolett-blauen Blumen 1 St. M 1,20
- Aster Farreri.** Seltene chinesische Art mit grossen, edlen, einzeln stehenden, dunkelvioletten Blumen auf 30—40 cm hohen Stielen 1 St. M 0,70
- Aster Frikarti.** Starkwachs. neue Hybride von Aster Thomsoni, m. gross., himmelbl. Blüt. 1 St. M 1,20
- Aster hybridus Himmelskönigin.** Eine der schönsten und wertvollsten aller dunkelblauen Herbstastern September—Oktober 1 St. M 1,—
- Aster hybr. luteus.** Hübsche Hybride von Aster ptarmicoides, mit reizenden, Goldruten ähnlichen hellgelben Blütenrispen. 60—80 cm. August—September 1 St. M 0,60
- Aster N. Angl. Barr's Pink.** Grosse, edle, reinrosa Blumen, mit bronzegelber Mitte, machen diese Sorte zu einer der schönsten hochwachsenden, rosa Herbstastern. 150 cm, September bis Oktober 1 St. M 1,—
- Aster N. B. Dick Ballard.** Gedrungen wachsend, mit rosa gefüllten Blumen 1 St. M 1,50
- Aster N. B. John Vaughan.** Herrliche, gefüllt blühende Sorte, mit sehr grossen, lavendelfarbenen Blüten. 120—150 cm. September—Oktober 1 St. M 1,—
- Aster N. B. Little Boy blue.** Die sehr niedrigen, pyramidalen Pflanzen sind dicht bedeckt mit halbgefüllten, tiefblauen Blumen 1 St. M 2,—
- Aster N. B. Maid of Athens.** Starkwachsende, pyramidale Sorte, mit sehr grossen, edlen, leuchtend rosafarbenen Blüten. 120—150 cm. September 1 St. M 2,—
- Aster N. B. Perry's Pink improved.** Reinleuchtendrosa 1 St. M 0,80
- Aster N. B. Perry's White.** Prächtige, grosse, schneeweisse Blüten 1 St. M 0,70
- Aster N. B. Queen of Collwall.** Hochwachsend, mit sehr grossen, halbgefüllten zart-malvenlila Blumen 1 St. M 1,—
- Aster N. B. Royal Blue.** Prächtige, starkwachsende, neue Sorte, deren dunkelpurpurblaue Blumen im Aufblühen gefüllt erscheinen und später schalenförmig mit goldener Scheibe sind. 120 bis bis 150 cm. September—Oktober 1 St. M 2,—
- Aster N. B. Sam Banham.** Reinweiss blühende, hochwachsende Aster Climax 1 St. M 0,80
- Aster N. B. Snowdrift.** Die niedrigen, reichverzweigten Büsche bringen grosse, schneeweisse, halbgefüllte Blumen. 60 cm. September 1 St. M 1,—
- Aster ericoides Erbkönig.** Reichverzweigte, kleinblumige Sorte, mit zartlilafarbenen Blüten. 120 cm. September—Oktober 1 St. M 0,60
- Aster ericoides Schneetanne.** Die leicht überhängenden, reichverzweigten Bütenriebe sind mit einer Fülle kleinster, zierlicher Blütchen von weißer Farbe bedeckt. 100—120 cm. September bis Oktober 1 St. M 0,60

Astilbe Arendsi, eigene Neuheiten von Herbst 1924.

- Frieda Klapp.** (Nr. 518.) Von aufrechtem Wuchs, etwa 80 cm hoch, mit schönen, langen Rispen von dunkel karmin-purpurner Farbe, spätblühend.
- Grete Püngel.** (Nr. 508.) Die 70—80 cm hohen Pflanzen haben kräftigen Wuchs und gesunde Belaubung. Die schmalen, aufrechten Blütenrispen tragen die Seitenähren fast wagerecht absteehend, wodurch der ganze Blütenstand an den der Astilbe grandis erinnert. Die Farbe ist ein schönes, helles Rosa.
- Hanna Stodt.** (Nr. 509.) In Wuchs und Haltung der vorigen ähnlich, jedoch von leuchtend karmin-rosa Farbe.
- Irene Rottsieper.** (Nr. 510.) Die nur 60—70 cm hoch werdenden Pflanzen bringen zierliche, reichverzweigte Rispen in grosser Zahl. Die Farbe ist ein sehr schönes, reines Lachsrosa. Wegen des gedrungnen Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintopfen in voller Blüte.
- Lydia Hagemann.** (Nr. 523.) Kräftige, 80—90 cm hohe, langgebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe machen diese Sorte zum Schnitt besonders wertvoll.
- Weisse Gloria.** (Nr. 506.) In gedrungnen Wuchs, Form und Haltung der Blütenrispen ist diese Sorte ein Gegenstück zu der beliebten Gloria. Die Blütezeit ist die gleiche, doch sind die Rispen von schöner, rein rahmweisser Farbe. Besonders geeignet zur späten Treiberei und Gruppenpflanzung. Obige Sorten 1 St. M 0,80

Preisermäßigung bei Entnahme **größerer Mengen** laut Hinweis auf **Seite 2.**

Astilbe hybrida crispa Varietäten (G. A. 1923).

Von der im Herbst 1920 erstmalig angebotenen Astilbe hybrida crispa erzog ich durch Kreuzung mit meinen besten rosafarbenen und roten Treibastilben verschiedene Sorten mit farbigen Blüten, von denen ich die nachstehenden als die Besten hiermit anbiete:

Gnom. Frischrosafarbige, gutverzweigte kleine Rispen.

Kobold. Dunkelrosa Rispen.

Däumling. Grossblumig, hellrosa, mit dunkleren Spitzen, etwas kräftiger wachsend wie die übrigen crispa-Sorten. Obige Sorten 1 St. M. 0,70

Astilbe simplicifolia hybrida. (G. A. 1923.) Reizende Hybriden der kleinen, chinesischen Astilbe simplicifolia mit meinen besten farbigen Astilben-Sorten. Die 20—30 cm hohen, gesunden Pflanzen entwickeln im Monat August aus dichten Büschen zierliche Blütenrispen in überreicher Fülle.

„ **simplicifolia hybrida alba.** Die zierlichen überhängenden Rispen erscheinen in grosser Menge und sind von weisser Farbe.

„ **simplicifolia hybrida carnea.** Zierlich, mit übergebogenen Spitzen, fleischfarbig rosa

„ **simplicifolia hybrida rosea.** Die frisch-rosafarbenen Blütenrispen sind besonders zierlich und überhängend. Obige Sorten 1 St. M. 0,80



Astilbe simplicifolia hybrida.

Astilbe Gloria purpurea. Abart der beliebten Astilbe Gloria mit dunklerer Belaubung und leuchtenden roten Blüten 1 St. M. 1,—

Astilbe grandis rosea magnifica. Hübsche neue Varietät mit leuchtend reinrosafarbenen Blütenrispen 1 St. M. 1,—

Cotyledon simplicifolia. Interessante und schöne Felsenpflanze, mit fleischigen Blättern, die denen von grossen Sedum ähneln. Die gelben Blüten sind in zierlich überhängenden Rispen angeordnet und erscheinen im Sommer. 15—20 cm. Juli 1 St. M. 0,70

Delphinium atropurpureum Phoenix. Gleich der folgenden dicht und gedrungen wachsend, mit grossen violetten Blüten in kompakter Rispe. Schon früh im Juni blühend. 50 cm. 1 St. M. 1,50

Delphinium atropurpureum Tannhäuser. Die dunkelvioletten mittelgrossen Blumen stehen in kurzer, breiter Rispe und erscheinen viel früher, wie bei allen anderen Rittersporn-Sorten. In guten Böden blühen die Pflanzen bis zum Herbst nach. 50 cm 1 St. M. 3,50

Delphinium hybridum van Veen's Triumph. Straffe, aufrechte Rispen mit grossen, halbgefüllten Blumen von prächtiger zart lila-rosa Farbe 1 St. M. 2,—

Erica carnea Vivelli. Im Sommer dunkelgrün, im Winter braunrot belaubt mit leuchtend dunkelkarminroten Blüten 1 St. M. 1,—

Erica carnea Winter Beauty. Reizende dunkelrosa Abart von ausserordentlich früher Blütezeit. Bei günstigem Wetter schon um Weihnachten voll blühend 1 St. M. 0,80

Erica mediterranea hybrida erecta. (Spec. Frankr.) Durch straff aufrecht., schönen Wuchs unterscheidet sich diese Sorte von der bek. Erica mediterranea hybr., der sie sonst gleicht 1 St. M. 0,80

Geum Borisi. Seltene Art vom Balkan, mit leuchtend orange-scharlach Blüten 1 St. M. 1,—

Geum coccineum Goldball. (Lady Stratheden.) In Wuchs, Blütengrösse und -Form ein Gegenstück zu der bekannten Sorte Mrs. Bradshaw, jedoch von leuchtend goldgelber Farbe. Verlangt in strengen Wintern leichte Deckung aus Tannenreisig oder dgl. 1 St. M. 0,80

Geum hybr. Dolly North. Großblumige Neuheit von langdauernder Blütezeit. Die Farbe ist ein leuchtendes Orange mit karmin Schein. 50 cm. Juli 1 St. M. 1,50

Preiserhöhung bei Entnahme von **nur 1 Stück** laut Hinweis auf **Seite 2.**

- Geum hybr. Fire Opal.** Wohl eine der schönsten bis jetzt eingeführten Geum-Sorten, mit sehr großen, halbgefüllten Blumen auf reich verzweigten Stielen. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlach mit dunkelorange Schein. 40—50 cm. Juli 1 St. *M* 2,—
- Helenium Crimson Beauty.** Nur etwa 60 cm hoch, mit braunroten, goldlackfarbenen Blumen im Juli-August 1 St. *M* 1,—
- Helenium Goldene Jugend.** Rein goldgelbes Gegenstück zu der bewährten Sorte Julisonne. 1 St. *M* 1,50
- Helenium hybr. Wesergold.** Von niedrig geschlossenem, straff aufrechtem Wuchs. Hauptblütezeit Juli—August, doch stark nachblühend bis zum Frost. Die Blumen sind groß, rein dunkelzitronengelb, Mitte braunrot. Vorzügliche Gruppen- und Schnittstaude. 60—80 cm. 1 St. *M* 2,—
- Helenium hybr. Wyndley.** Grossblumige Form von schöner, braungelber Färbung, ca. 80 cm 1 St. *M* 1,—
- Helenium nanum Baronin Linden.** Grossblumig, dunkelbraun mit bronze Schein. August-September, 80 cm 1 St. *M* 0,80
- Helenium nanum coccineo-bruneum.** Dunkelscharlach mit braun überlegt. Sehr frühblühend. 50—60 cm 1 St. *M* 0,80
- Helenium nanum gaillardiaeflorum.** Dunkelbraun mit schmalem gelben Rand, 80 cm 1 St. *M* 1,—
- Helenium nanum luteum.** In Höhe und Wuchs coccineo-bruneum ähnlich, aber von rein gelber Farbe 1 St. *M* 1,—
- Iberis sempervirens Elfenreigen.** Ganz auffallende neue Schleifenblume, deren dunkelgrüne Blätter die mehrfache Grösse der bisher bekannten Sorten haben. Die Einzelblüten sind gross schneeweiss und bilden dicht geschlossene Doldentrauben 1 St. *M* 0,80
- Iris germ. Aareshorst.** Dom lilafarben, in dunkel-oliv übergehend. Hängeblätter tief pflaumenviolett 1 St. *M* 3,50
- Iris germ. Aegir.** Fast reinweisser Dom, Hängeblätter lebhaft karminrot 1 St. *M* 2,50
- Iris germ. Alfham.** Grossblumig, spätblühend. Oben zartlavendellblau, unten violettblau, nach dem Rande heller 1 St. *M* 2,—
- Iris germ. Asa.** Dom cremegelb, Hängeblätter flach ausgebreitet, hellgelb mit weisser Aderung, am Grunde dunkler 1 St. *M* 3,—
- Iris germ. Balder.** Gelb-olivfarbiger Dom, dunkelpflaumenfarbige, oliv gerandete Hängeblätter. 1 St. *M* 1,50
- Iris germ. Bele.** Spätblühend, oben lichtlila, unten stark weinrot geadert 1 St. *M* 2,—
- Iris germ. Bronceschild.** Bräunlich-gelber Dom, samtig-braune Hängeblätter. Niedrig wachsend und reichblühend 1 St. *M* 2,50
- Iris germ. Folkwang.** Lichtrosafarbiger Dom über weinroten Hängeblättern mit braungelber Aderung 1 St. *M* 2,50
- Iris germ. Forsete.** Einfarbig dunkellavendellblaue Blüten auf hohen, stark verzweigten Stielen. 1 St. *M* 1,—
- Iris germ. Gandvik.** Dom lavendellblau, Hängeblätter veilchenblau mit lavendellblauem Rand. Mittelhoch 1 St. *M* 3,—
- Iris germ. Goldvliess.** Klargoldgelber Dom, rotbraune Hängeblätter mit scharfem, goldgelbem Rand. Niedrig und reichblühend 1 St. *M* 2,50
- Iris germ. Havamal.** Dom cremefarben, mit lichtlila Anflug. Hängeblätter leuchtend violett-blau mit breitem, cremefarbenen Rand 1 St. *M* 2,50
- Iris germ. Iduna.** Hochwachsend, reichblühend. Oben hellgelb, unten veilchenblau, hellgelb gerandet 1 St. *M* 2,—
- Iris germ. Lenzschnee.** Blumen breit gebaut, von weisser Grundfarbe, die Domblätter weniger, die Hängeblätter etwas mehr lichtlila geadert 1 St. *M* 3,—
- Iris germ. Odenvogel.** Edelgeformter, zitronengelber Dom, lange, gelbgerandete, purpurviolette Hängeblätter 1 St. *M* 3,50
- Iris germ. Rheingauperle.** Zartes Rosa, der Dom etwas heller als die Hängeblätter. 1 St. *M* 1,50
- Iris germ. Rota.** Dom seidenartig karminrosa, Hängeblätter dunkler, mit Aderung. 1 St. *M* 2,50
- Iris germ. Runstein.** Dom oliv-lila, Hängeblätter tief samtviolett, mit scharfer weisser Aderung am Grunde 1 St. *M* 3,50
- Iris germ. Torsten.** Oben lavendellblau mit lila, unten dunkelsamtblau. Hochwachsend, spät. 1 St. *M* 2,—
- Iris germ. Thrudwang.** Oben kräftig gelb, unten tief dunkelpflaumenfarbig 1 St. *M* 2,—
- Iris germ. Vingolf.** Stumpferemefarbiger Dom, Hängeblätter tief samtig-violett, mit scharfem hellem Rand 1 St. *M* 1,50
- Iris sibirica Perry's Blue.** Grosse, lichtblaue Blumen auf starken Stielen 1 St. *M* 0,80
- Lysichitum camtschatcense.** Seltene, kräftig wachsende Sumpfpflanze mit callaähnlichen, gelben Blüten Ende April 1 St. *M* 3,—
- Nepeta grdfil. A. Chaudron.** Grosse blaue Lippenblüten auf etwa 50 cm hohen Stielen. 1 St. *M* 0,80
- Oxalis adenophylla.** Reizende Sauerkleeart mit grossen, rosafarbenen Blüten im Mai-Juni. 1 St. *M* 0,50

- Papaver orientale King George.** Die rein scharlachroten Blüten haben tiefgeschlitzte Blumenblätter 1 St. *M* 0,80
- Papaver orientale May Queen.** Neuer, gef. Riesenmohn mit dunkel lachsroten Blüten. 1 St. *M* 0,80
- Papaver orientale Wunderkind.** Prachtvolle, grosse edle Blumen von eigenartig schöner, leuchtend dunkelkarminrosa Färbung 1 St. *M* 1,50
- Phlox Arendsi Marianne.** (G. A. 1923.) Kräftig wachsende Sorte, die in ihrer dunklen, blau-violetten Farbe an Phlox decussata Le Mahdi erinnert 1 St. *M* 1,—
- Phlox canadensis-Hybriden.** (G. A. 1923.) Aus Kreuzungen von Phlox Laphami Perry's Var. mit anderen Frühlingsphloxen stammend, zeichnen sich diesen neuen Hybride durch besond. kräftigen Wuchs und klare, reine Blütenfarbe aus.
- Schloss Burg.** Von prachtvoll leuchtend blauer Farbe, mit dunkel violettem Auge 1 St. *M* 0,70
- Phlox pilosa-Hybriden.** (G. A. 1923.) Auch bei dieser Rasse waren Phlox canadensis-Sorten die Samenträger, die mit Phlox pilosa-Varietäten bestäubt wurden. Sie sehen in ihrer Erscheinung wie echte Phlox pilosa aus, übertreffen diese jedoch ganz bedeutend an Wüchsigkeit und vor allem an Härte und Widerstandsfähigkeit im Winter.
- Altenberg,** malvenrosa, eigenartig schöne Färbung 1 St. *M* 1,—
- Phlox decussata Carmen.** Rein leuchtend karmin, grossdoldig, von niedrigem, kompakten Wuchs, spätblühend 1 St. *M* 0,70
- Phlox decussata Frau Milli Korte.** Schön lachsrosa, nach der Mitte etwas heller. Sehr grossdoldig, von straffem kräftigen Wuchs 1 St. *M* 1,20
- Phlox decussata Lukas Schwinghammer.** Leuchtend karmin, mit blutrotem Auge, grossblumig. Stark verzweigte, dicht geschlossene pyramidale Rispen. Mittelhoch, kräftigwuchs. 1 St. *M* 2,50
- Phlox decussata Georg Stipp.** Lachsrot mit karmin Auge, grossblumig und grossdoldig, kräftig und gedrunken wachsend 1 St. *M* 1,20
- Primula Helenae Purpurkissen.** (G. A. 1923.) Reichbl. Frühlingsorte v. leucht. purp. Farbe 1 St. *M* 0,60
- Pyrethrum hybr. Eileen May Robinson.** Einfache, besonders grossblumige reinrosa Sorte 1 St. *M* 1,50
- Pyrethrum hybr. Progression.** Schöner, altrosafarbener Sport von Queen Mary, mit allen guten Eigenschaften dieser bewährten Sorte 1 St. *M* 1,50
- Sedum spathulatum purpureum.** Schöne Rosetten braunroter Blätter, mit grauen Triebspitzen und dunkelgelben Sternblüten 1 St. *M* 0,60
- Solidago Goldstrahl.** Straffwuchs, etwa 80 cm hoch, m. dicht. goldgelb Rispen im August. 1 St. *M* 0,80
- Solidago Schwefelgeisir.** Zierliche schöne Sorte von strafferem Wuchs wie Solidago aspera. August 1 St. *M* 0,60
- Viola cornuta Hansa.** Bedeutende Verbesserung des allgemein geschätzten Wermig-Veilchens, mit viel edleren und reiner gefärbten Blumen 1 St. *M* 0,40
- Viola gracilis Juwel von Eisenach.** Reichblühende und widerstandsfähige Sorte mit etwas grösseren Blumen wie die Stammart, von gleicher, samtigvioletter Farbe 1 St. *M* 0,60
- Yucca filamentosa elegantissima.** Prachtige Einzelpflanze mit schmalen, steif-aufrechten Blättern und grossen, weissen Blütenglocken an 1—1½ Meter hohen Stielen 1 St. *M* 5,—



Aster Amellus-Einzelpflanze

Preiserhöhung bei Entnahme von **nur 1 Stück** laut Hinweis auf **Seite 2.**

Schmuck= u. Schnittstauden.

Allgemeine Sammlung.

	1 St. M.
<i>Achillea clypeolata</i>	0,70
" <i>Eupatoria Parker's var.</i>	0,70
" <i>millefolium Cerise Queen</i>	0,40
" <i>mongolica</i>	0,60
" <i>Ptarmica fl. pl. Perry's White</i> Topf-	0,50
" <i>fl. pl. The Pearl</i>	ballen
<i>Aconitum Fischeri</i>	mehrköpfig 0,80
" <i>Lycotomum pallidum</i>	0,60
" <i>pyrenaicum</i>	0,60
" <i>Napellus</i>	0,50
" <i>Napellus bicolor</i>	0,60
" <i>carneum</i>	0,60
" <i>Spark's var.</i>	0,60
" <i>paniculatum</i>	0,60
" <i>Wilsoni</i>	0,80
<i>Adenophora polymorpha</i>	0,80
<i>Aetheopappus pulcherrimus</i>	0,70
<i>Agrostemma flos Jovis</i>	0,70
<i>Alchemilla major</i>	0,50
<i>Alstroemeria aurantiaca</i>	0,70
<i>Althaea rosea plena</i>	0,50
<i>Anchusa Barrelieri</i>	0,60
" <i>myosotidiflora</i>	0,70
<i>Anemone baldensis</i>	0,70
" <i>japonica Bühler Kind</i>	1,—
" <i>Frau M. Uhink</i>	0,80
" <i>Honorine Jobert</i>	0,70
" <i>hupehensis</i>	0,70
" <i>Königin Charlotte</i>	0,70
" <i>Max Vogel</i>	0,80
" <i>Prinz Heinrich</i>	0,80
" <i>Richard Ahrens</i>	0,80
" <i>Wirbelwind</i>	0,70
" <i>sylvestris</i>	0,50
" <i>Frühlingszauber</i>	0,60
<i>Antennaria margaritacea</i>	0,50
<i>Anthemis Kelwayi</i>	0,50
" <i>Kelwayi alba</i>	0,50
" <i>pallida</i>	0,50
<i>Anthericum Liliastrium giganteum</i> . .	0,80
" <i>Liliastrium major</i>	0,50
<i>Aquilegia chrysantha</i>	0,50
" <i>coerulea hybrida</i>	0,50
" <i>Skinneri</i>	0,50
" <i>vulgaris hybrida</i>	0,50
" <i>fl. pl.</i>	0,50
<i>Aralia cashmeriana</i>	0,80
<i>Artemisia lactiflora</i>	0,60
<i>Asperula odorata</i>	0,40

Frühlingsblühende Astern.

<i>Aster alpinus albus</i>	0,50
" <i>superbus</i>	0,50
" <i>Fremonti</i>	0,50
" <i>Lipskyi</i>	0,60
" <i>subcoeruleus</i>	0,50
" <i>floribundus</i>	0,50
" <i>Apollon</i>	0,50
" <i>Artemis</i>	0,50
" <i>yunnanensis</i>	0,80

Sommerblühende Astern.

<i>Aster Amellus cassubicus</i>	0,70
" <i>Amellus Emma Bedau</i>	0,80
" <i>Gruppenkönigin</i>	0,80
" <i>Imperator</i>	1,—
" <i>Oktoberkind</i>	1,—
" <i>Rudolf Goethe</i>	1,—
" <i>Schöne von Ronsdorf</i>	1,50
" <i>Ultramarin</i>	0,80
" <i>Garibaldi</i>	0,80
" <i>ptarmicoides major</i>	0,50
" <i>Thomsoni nanus</i>	1,—
" <i>Winchmore Hill</i>	1,—

Herbstblühende Astern.

<i>Aster acris</i>	0,50
" <i>nanus</i>	0,50
" <i>Alsterlust</i>	0,60
" <i>Beauty of Colwall</i>	0,70
" <i>Blütenwolke</i>	0,60
" <i>Borussia</i>	0,50
" <i>cordifolius Ideal</i>	0,70
" <i>dumosus</i>	0,50
" <i>Eos</i>	0,50
" <i>ericoides Delight</i>	0,60
" <i>Germania</i>	0,50
" <i>Heiderose</i>	0,60
" <i>Herbstwunder</i>	0,60
" <i>hybr. luteus</i>	0,60
" <i>Lavendel</i>	0,60
" <i>Mad. Cocheux</i>	0,50
" <i>Nancy Ballard</i>	0,70
" <i>Nordlicht</i>	0,60
" <i>Novae-Angliae Lill Fardell</i>	0,60
" <i>Mrs. Raynor</i>	0,60
" <i>Treasure</i>	0,60
" <i>W. Bowmann</i>	0,60
" <i>tardiflorus coeruleus</i>	0,60
" <i>roseus</i>	0,60
" <i>Peggie Ballard</i>	0,70
" <i>pulcherrimus</i>	0,60
" <i>albus</i>	0,70
" <i>Roi des nains</i>	0,50
" <i>Schneelawine</i>	0,50
" <i>Schwan</i>	0,50
" <i>Shorti</i>	0,70
" <i>Stuttgarter Dunkle</i>	0,70
" <i>Tom Sawyer</i>	0,50
" <i>vimineus</i>	0,60
" <i>virginicus</i>	0,50

Astilbe.

Neuere Sorten. (G. A. 1920.)

<i>Astilbe Arendsi Amethyst</i>	0,80
" <i>Arendsi Bergkristall</i>	0,80
" <i>Diamant</i>	0,80
" <i>Granat</i>	0,80
" <i>Hyacinth</i>	0,80
" <i>Rubin</i>	0,80
" <i>japonica hybr. Deutschland</i>	0,80

Preisermäßigung bei Entnahme **größerer Mengen** laut Hinweis auf **Seite 2.**

Astilbe japonica hybr. Emden	0,80
„ japonica hybr. Rheinland	0,80
„ „ hybr. Möve	0,80

Aeltere Sorten.

Astilbe Arendsi Ceres	0,60
„ Arendsi Gloria	0,60
„ „ Lachskönigin	0,60
„ „ Opal	0,60
„ „ Rosa Perle	0,60
„ „ Walküre	0,70
„ Davidi	0,70
„ grandis	0,70
„ „ delicata	0,70
„ hybrida Gruno	0,70
„ „ Moerheimi	0,70
„ japonica Gladstone	0,60
„ „ speciosa	0,60
„ rivularis, echt	0,80
„ Taqueti	0,70
„ Thunbergi delicata	0,60
„ „ elegans	0,60
„ „ „ carnea	0,60
„ „ „ rosea	0,60
„ „ Moerheimi	0,60
Astrantia major rosea	0,50
Barbarea vulgaris fl. pl.	0,60
Betonica grandifl. robusta	0,70
„ grandifl. superba	0,70
Bocconia cordata	0,70
Bupththalmum salicifolium	0,60
Caltha palustris plena	0,70
„ „ monstrosa plena	0,70
Campanula glomerata dahurica	0,60
„ glomerata superba	0,60
„ macrantha	0,60
„ „ alba	0,70
„ persicifolia alba grandifl.	0,60
„ „ Blaukehlchen	0,70
„ „ coerulea grandifl.	0,60
„ „ die Fee	0,70
„ „ Moerheimi	0,70
„ van Houttei	0,70
Cardamine cordifolia	0,50
„ jezoënsis	0,50
„ pratensis fl. pl.	0,50
Centaurea macrocephala	0,70
„ montana alba	0,50
„ „ grandiflora	0,50
„ „ rosea	0,60
„ rigidifolia	0,70
Cephalaria tatarica	0,70
Chelone obliqua	0,60
„ „ alba	0,60

Winterharte Chrysanthemum indicum

Pompon-Sorten.

Altgold	Mad. Edouard Lefort
Anastasia	Margarete Kissling
Herbstbrokat	Miss Selby
Kanaria	White Croutts
L'ami Conderchet	Zwergsonne

Mittelgrossblumige Sorten.

Belle Mauve	Crimson Diana
Champ d'or	Goachers Crimson

Jeannine Viaud	Perle chatillonnaise	
L'Aisne	Purpur	
Marie Masse	Ralph Curtis	
Normandie	Ruby King	
Normandie bronze	Heiderose, einfach	
Vorstehende	Mutterpflanzen	0,70
Chrys. ind.	bewurzelte Stecklinge mit	
in Sorten	Topfballen im Mai/Juni	0,40
<i>Chrysanthemum Leucanthemum und maximum</i> <i>siehe Leucanthemum.</i>		
Cimicifuga cordifolia		0,80
„ dahurica , echt		1,—
„ japonica		0,80
„ racemosa		0,80
„ simplex		0,80
Convallaria majalis	100 Blühkeime	10,—
	100 Pflanzkeime	3,—
Coreopsis grandiflora		0,50
„ lanceolata Golden Queen		0,70
„ oculata		0,80
„ verticillata		0,70

Delphinium hybridum.

Delphinium hybridum aus Samen	0,60
---	------

Beste ältere Sorten.

Amos Perry	Perry's Favourite
Harry Smetham	St. Paul
Mirabeau	Sir George Newnes
Mrs. Creighton	Wilhelm Storr
Nancy	
Obige ältere Sorten	0,80

Neuere Sorten.

A. C. Mac Laren	Francis F. Fox
Aviateur Bleriot	Gertrud
Carnegie	Lize
Corry	Zuster Lugten
Obige neuere Sorten	1,—

Neuheiten der letzten Jahre.

Georg v. Frundsberg	1,20
Glory	1,20
King of Delphiniums	1,20
Mevrouw De Kat	1,20
Precious	1,20
Reverend Lascelles	1,50
The Alake	1,20

Delphinium Belladonna hybridum.

Andenken an A. Koenemann	1,20
Arnold Böcklin	1,20
Bayard	1,—
Capri	1,—
Lamartine	0,80
Lohengrin	1,20
Moerheimi	1,—
Musis sacrum	1,—
Persimon	0,80
Tankred	1,20
Taunus	1,20
Delphinium Belladonna, hellblau, aus Samen	0,70
„ Belladonna, dunkelblau, aus Samen	0,70
„ formosum	0,70
„ „ coelestinum	0,70

	1 St. M
Dictamnus caucasicus	0,80
<i>Fraxinella</i>	0,80
" <i>albus</i>	0,80
Dielytra eximia	0,50
<i>spectabilis</i>	0,70
Digitalis gloxiniaeflora	0,50
<i>purpurea</i>	0,40
Diplostephium amygdalinum	0,60
Doronicum caucasicum	0,50
<i>Clusii</i>	0,50
<i>Columnae</i>	0,50
<i>plantagineum excelsum</i>	0,50
Echinops humilis	0,70
<i>Ritro</i>	0,70
Eremurus himalaicus	4,—
<i>robustus</i>	5,—
Erigeron aurantiacus	0,60
<i>hybr. Asa Gray</i>	0,80
" <i>Lasur</i>	0,60
" <i>Quakeress</i>	0,60
<i>mesagrande speciosus</i>	0,60
<i>speciosus semiplenus</i>	0,60
Erodium Manescavi	0,70
Eryngium alpinum	0,80
<i>Bourgati</i>	0,80
<i>hybr. Juwel</i>	0,80
" <i>robustum</i>	0,80
" <i>Violetta</i>	0,80
<i>planum</i>	0,50
Euphorbia palustris	0,60
<i>polychroma</i>	0,70
Eupatorium ageratoides	0,70
<i>cannabinum fl. pl.</i>	0,70
<i>purpureum</i>	0,80
Funkia Fortunei fol. var.	0,70
<i>Fortunei robusta</i>	0,80
<i>japonica aureo var.</i>	0,50
<i>minor alba</i>	0,60
<i>ovata</i>	0,50
" <i>albo-marginata</i>	0,50
<i>Sieboldi</i>	0,70
<i>undulata robusta var.</i>	0,60
" <i>vittata</i>	0,60
Gaillardia Sämlinge in Prachtmischung	0,50
Galega bicolor Hartlandi	0,70
<i>Duchess of Bedford</i>	0,70
Geranium armenum	0,80
<i>Endresii</i>	0,50
<i>grandiflorum</i>	0,50
<i>ibericum</i>	0,50
<i>nepalense</i>	0,60
<i>platypetalum</i>	0,60
<i>pratense fl. pl.</i>	0,60
" <i>album</i>	0,60
" <i>album fl. pl.</i>	0,60
<i>sanguineum album</i>	0,60
<i>sylvaticum fl. pl.</i>	0,60
Geum coccineum Mrs. Bradshaw	0,50
<i>Heldreichii splendens</i>	0,50
" <i>magnificum</i>	0,60
<i>rivale Leonards var.</i>	0,50
<i>sibiricum</i>	0,50
Gillenia trifoliata	0,80
Gypsophila paniculata	0,50
<i>paniculata fl. pl.</i>	1,—

	1 St. M
Harpalium rigidum Daniel Dewar	5 Keime 0,50 Topf 0,70
<i>rigidum Ligeri</i>	
" <i>praecox</i>	
" <i>semiplenum</i>	
Helenium autumnale Garten Sonne	0,60
<i>autumnale grandiflorum</i>	0,60
" <i>Riverton Gem</i>	0,60
" <i>superbum rubrum</i>	0,60
<i>Bigelowi</i>	0,60
" <i>aurantiacum</i>	0,60
<i>grandicephalum Julisone</i>	0,60
<i>Hoopesi</i>	0,50
<i>pumilum magnificum</i>	0,50
Helianthus giganteus	0,70
<i>Maximilianus</i>	0,70
<i>multiflorus plenus</i>	0,70
" <i>grandiplenus</i>	0,70
" <i>maximus</i>	0,70
<i>Nuttallii</i>	0,70
<i>salicifolius</i>	0,80
<i>tomentosus</i>	0,70
Heliopsis scabra E. Ladhams	0,60
<i>scabra fl. pl. excelsa</i>	0,70
" <i>fl. pl. gratissima</i>	0,70
" <i>fl. pl. imbricata</i>	0,70
Helleborus hybridus	0,90
<i>niger</i>	1,20
Hemerocallis aurantiaca, echt	0,80
<i>flava</i>	0,60
<i>fulva</i>	0,60
<i>hybr. Apricot</i>	0,50
" <i>Aureole</i>	0,60
" <i>Mülleri</i>	1,—
<i>Queen of May</i>	0,80
<i>Sovereign</i>	0,50
" <i>Kwanso plena fol. var.</i>	0,80
<i>Thunbergi</i>	0,60
Heuchera gracillima superba	0,70
<i>sanguinea</i>	0,50
" <i>Pluie de feu</i>	0,70
" <i>Sanglant</i>	0,70
<i>tiarelloides</i>	0,60
Hypericum calycinum	0,70
Incarvillea grandiflora brevipes	0,70
<i>lutea</i>	2,—
Inula glandulosa	0,70
" <i>laciniata</i>	0,70

Iris germanica.

Beste ältere Sorten.

Darius	Mrs. Darwin
Dr. Thouvenet	Mrs. Reuthe
Flavescens	Pallida perfecta
Florentina	" Princess Beatrice
Gajus	Plumeri
Maori King	Pollux
Mithras	
Obige beste ältere Sorten 0,50	

Neuere und feinste Sorten.

Alcazar	Lohengrin
Aurea	Loute
Caprice	Macrantha
Eldorado	Mad. Paquette
Her Majesty	Mary

Mrs. Alan Gray	Prinz. Viktoria Luise	1 St. M
Nothung	Tamerlan	
Obige neuere Sorten		0,70
Iriskönig	1 St. M 1,— Rhein-Nixe	1,—

Neuheiten der letzten Jahre

Eckesachs	Rheintraube	
Fürstin Lonyay	Schwanhild	
Ilsan		
Obige Neuheiten		1,—

Interregna-Iris.

Frithjof	0,50
Gerda	0,50
Ingeborg	0,50
Ivorine	0,50
Walhalla	0,50

Zwerg-Iris.

Iris pumila coerulea	0,40
" " hybrida aurea	0,40
" " cyanea	0,40
" " excelsa	0,40
" " formosa	0,40

Iris	Güldenstädtiana	0,80
"	Kaempferi Mischung	0,80
"	Namensorten	1,20
"	ochroleuca gigantea	0,80
"	orientalis	0,50
"	" Snow Queen	0,60
"	Pseud-Acorus	0,50
"	Regelio-Cyclus, Namensorten	2,—
"	sibirica	0,50
"	" alba	0,50
"	" atropurpurea	0,50
"	" nana	0,50
"	versicolor	0,50
"	" purpurea	0,50
"	Wilsoni	0,80

Lavathera Olbia rosea, Topfballen	0,70
-----------------------------------	------

Leucanthemum hybridum praecox	0,50
" Edelstein	0,50
" maximum Etoile d'Anvers	0,60
" " Etoile de Nivelles	0,70
" " fimbriatum	0,60
" " Lockenkopf	1,—
" " Mrs. Sanders	0,70
" " Ophelia	1,—
" " aus Samen	0,50
" secundum Breslau	0,70
" uliginosum	0,60

Liatris graminifolia dubia	0,70
" callilepis	0,60
" spicata	0,60

Ligularia stenocephala	0,70
" stenocephala globosa	0,70

Lupinus polyphyllus	0,50
" polyphyllus albus	0,50
" " Moerheimi	0,80
" " roseus	0,70

Lychnis Arkwrighti	0,70
" chalcedonica	0,50
" " rubra plena	0,80
" dioica rubra plena	0,60
" viscaria alba grdf.	0,60
" " splendens plena	0,50

Lythrum Salicaria roseum superbum	0,50
" virgatum Rose Queen	0,50

Malva moschata	1 St. M
" " alba	0,50
Megasea cordifolia purpurea	0,50
" hybrida	0,50
" pacifica	0,50
" Schmidt	0,50
Mimulus luteus	0,50
" luteus X cupreus	0,50
Monarda didyma Cambridge Scarlet	0,60
" Kelmiana	0,60
" salmonea	0,60
" violacea superba	0,60
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg	0,40
" palustris Stabiana	0,40
Oenothera Fraseri	0,50
" glabra	0,50
" fruticosa major	0,50
" speciosa	0,60
Oreocome Candollei	0,70
Orobis vernus	0,50

Paeonia chinensis fl. pl.

Auslese feinster Sorten.

Assmannshausen	3,—
Mad. Boulanger	3,—
Mad. Jules Elie	3,—
Raental	3,—
Strassburg	3,—

Auswahl feiner Sorten.

Clarissa	Mad. Charl. Lévêque
Duchesse de Nemours	Marie Deroux
" of Teck	Marie Lemoine
Faust	Prinzess Charlotte
Festiva maxima	Triomphe de Lille
Obige Sorten	Victoire de l'Alma
	2,—

Beste ältere Sorten.

Buyckii	Philomele
Dr. Bretonneau	Prinzess de Galitzin
Fulgida	Purpurea superba
L'élégante	Reine des fleurs
Lucle Malard	Rubra triumphans
Mad. de Verneville	Ville de Nancy
Marie Jacquin	Ville de Poissy
Mons. Barral	
Obige Sorten	1,20
Weitere ältere Sorten meiner Wahl	1,—

Einfach blühende Paeonien.

Paeonia albiflora Keston Beauty	1,20
" albiflora Mina	1,—
" " Rockrose	1,20
" " Whitleyi major	1,50
" officinalis lucida	1,20
" Wittmanniana hybrida	1,50

Frühblühende Paeonien.

Paeonia officinalis alba plena, echt	2,—
" officinalis mutabilis plena	1,—
" " purpurea plena	1,—
" " rosea plena	1,—
" tenuifolia fl. pl.	1,50

Papaver orientale

bracteatum	Orangekönig
Goliath	Perry's White

Prinz. Viktoria Luise	Mrs. Perry	1 St. M
Rembrandt	Württembergia	
Royal Scarlet		
Obige Sorten		0,60
Papaver nudicaule album, m. Topfballen		0,50
„ nudicaule luteum	„	0,50
„ „ miniatum	„	0,50
„ „ Sunbeam, Mischung	„	0,50
„ „ „ in weiss, gelb		
„ „ „ u. rot getrennt		0,60
Pentstemon barbatus hybridus		0,50
Petasites japonica gigantea		0,70

Phlox Arendsi

Amanda	Lisbeth	
Charlotte	Luise	
Hilda	Hanna	
Obige Sorten	Grete	0,70

Phlox decussata.

Niedrige Sorten.

Flora Hornung	Kathinka Beeli	
Frühlucht	Klara Benz	
Garteninsp. Krauß	Mia Ruys	
Obige Sorten		0,50
Deutschland		0,70
Fellbacher Porzellan		0,70
Württembergia		0,60

Beste ältere Phloxsorten.

Asien	Lofna	
Australien	Loki	
Baron van Dedem	Meteor	
Comtesse de Jarnac	Rheinländer	
Elisabeth Campbell	Septemberglut	
Europa	Sommerkleid	
Feuerbrand	Thor	
Frau Anton Buchner	Wala	
Fräulein von Lass-berg	Wanadis	
„ „ „ Widar		
F. L. Stüben	Wiking	
Gefion	William Ramsey	
Le Mahdi		
Obige Sorten		0,50

Feine neuere Sorten.

Dr. Königshöfer		1,—
Alpenglühn	Mrs. Rutgers	
Dr. Vogel	Saladin	
Hindenburg	Sieger (Schöllh.)	
Imperator	Smiles	
Nordlicht	U-Deutschland	
Obige Sorten		0,70

Neuheiten der letzten Jahre.

Camillo Schneider	Wald. Jensen	
Karl Förster	W. Kesselring	
Prof. Went		
Obige Sorten		1,—
Albert Leo Schlageter		1,20
Paul Hoffmann		1,—

Phlox glaberrima hybrida		0,50
„ maculata hybrida Alpha		0,60
„ „ hybrida Rosalinde		0,60
„ „ Schneelawine		0,60
„ suffruticosa Gryp		0,50
„ „ Indian Chief		0,50
„ „ Snowdon		0,50

Phlox canadensis	1 St. M	0,50
„ Laphami Perry's var.		0,70
Physalis Francheti	10 Keime	0,70
Physostegia virginica		0,50
Pimpinella Saxifraga rosea		0,60
Podophyllum Emodi		1,—
„ Emodi majus		1,50
„ peltatum		0,70
Polemonium coeruleum Primadonna		0,60
„ Richardsoni		0,60
„ „ album		0,60
Polygonatum multiflorum		0,50
Polygonum amplexicaule		0,80
„ „ purpureum		0,80
„ polystachyum		0,70
„ sachalinense		0,70
„ Sieboldi		0,70
„ „ nanum		0,70
Potentilla atrosanguinea		0,70
„ hybr. plena, in Sorten		0,70
„ sanguinea		0,50
Poterium obtusatum		0,70
Primula acaulis, Prachtmischung		0,40
„ „ alba plena		0,70
„ „ coerulea		0,70
„ „ Croussei plena		0,70
„ „ sanguinea plena		0,70
„ Auricula, Prachtmischung		0,50
„ „ rahmgelb		0,60
„ Beesiana		0,70
„ Bullesiana		0,70
„ Bulleyana		0,70
„ cashmeriana Rubin		0,60
„ denticulata grandiflora		0,50
„ „ alba		0,50
„ elatior grdfil., Prachtmischung		0,40
„ „ aurea grdfil., Vierländer		0,50
„ Helenae, gemischt		0,50
„ hybr. Lothringen		0,70
„ „ Red Hugh		0,70
„ japonica		0,60
„ Juliae		0,50
„ luteola		0,70
„ pulverulenta		0,70
„ rosea grandiflora		0,60
„ saxatilis		0,70
„ Sieboldi in Sorten		0,70
„ sikkimensis		0,70
„ Veitchi		0,70
„ vittata		0,80
Pulmonaria azurea		0,60
„ officinalis		0,50
„ rubra		0,60
„ saccharata		0,50
„ „ Mrs. Moon		0,80

Pyrethrum hybridum.

Einfache Sorten.

Agnes Mary Kelway	James Kelway	
Hamlet	Miss Alice Roosevelt	
Obige Sorten		0,80

Gefüllte Sorten.

Aphrodite	Montblanc	
Figaro	Non plus ultra	
Madelaide Leclercq		
Obige Sorten		0,80

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.

Neuere Sorten.

	1 St. M.
Dr. Bosch, einfach	2,—
Perkeo	1,—
Lord Roseberry, gefüllt	1,—
Queen Mary	0,90
Yvonne Cayeux	0,90
Ranunculus acer fl. pl.	0,50
„ aconitifolius fl. pl.	1,20
„ graminifolius	0,60
„ Rehneltianus	0,70
„ speciosus fl. pl.	0,50

Speise-Rhabarber.

Rheum, Queen Victoria, verbesserter	0,50
„ The Sutton	0,80
„ Dawes Challenge	0,80
Rodgersia pinnata alba	1,20
„ sambucifolia	1,20
„ species China	1,20
„ tabularis	1,20
Rudbeckia flava	0,50
„ laciniata Goldball	0,60
„ Neumanni	0,50
„ nitida Autumn Glory	0,70
„ Herbstsonne	0,70
„ purpurea	0,70
Salvia Baumgarteni	0,80
„ nemorosa	0,80
„ ringens	0,70
Saponaria officinalis fl. pl.	0,50
Saxifraga peltata	0,80
„ tellimoides	0,60
Scabiosa caucasica	0,70
„ caucasica alba	0,70
„ Schöne von Eisenach	1,50
„ Hookeri	1,—
Sedum Fabaria Brillant	0,60
„ Kirilowi (linifolium)	0,60
„ rubrum	0,60
Senecio Clivorum Othello	1,—
„ Clivorum Orange Queen	1,—
„ Fuchsii	0,50
„ Veitchianus	1,—
„ Wilsonianus	1,—
Sidalcea Rosy Gem	0,60
Solidago aspera	0,50
„ canadensis	0,50
„ ellyptica	0,50
„ hybr. Frühgold	0,60
„ Shorti	0,50
„ virgaurea nana	0,50
„ „ praecox	0,50
Spiraea Aruncus	0,70
„ filipendula plena	0,60
„ lobata hybrida	0,60
„ palmata	0,80
„ „ alba	0,70
„ „ elegans	0,70
„ Ulmaria fol. var.	0,60
„ „ fl. pl.	0,60
„ venusta l'Innocence	0,80
„ „ magnifica	0,80
Stachys lanata	0,30

	1 St. M.
Statice incana	0,50
„ latifolia	0,60
„ Limonium	0,60
Telekia speciosa	0,70
Thalictrum adiantifolium	0,70
„ aquilegifolium	0,70
„ „ compactum album	0,70
„ dipterocarpum	0,80
„ minus	0,50
Thermopsis fabacea	0,80
Tiarella cordifolia	0,70
Tradescantia virginica	0,50
„ virginica alba major	0,50
„ „ rubra	0,50
„ „ fl. pl.	0,50
Trillium grandiflorum	0,80
Tritoma hybr. Express	0,70
Trollius caucasicus Orange Globe	0,80
„ europaeus superbus	0,80
„ hybridus Earliest of All	0,80
„ Excelsior	1,—
„ „ Goldquelle	1,—
„ „ Goliath	1,—
„ „ Helios	1,—
„ „ Lichtball	1,—
„ „ Orangekönig	1,20
„ „ Prachtmischung aus Samen	0,70
„ Ledebouri	1,—
„ patulus Bees var.	1,—
Valeriana alliariaefolia	0,70
Verbascum densiflorum	0,70
„ hybr. Caledonia	0,70
„ pannosum	0,80
„ vernale	0,70
Veronica amethystina	0,50
„ gentianoides fol. var.	0,50
„ Hendersoni	1,—
„ incana	0,50
„ latifolia Royal blue	0,50
„ longifolia	0,60
„ spicata	0,60
„ „ rosea	0,60
„ anomala	0,80
„ coerulea glauca	0,80
„ cupressoides	0,80
„ Hectori	0,80
Vinca minor, kultivierte Pflanzen	0,40
Viola cornuta grdf. Alpha	0,40
„ „ Archie Grant	0,40
„ „ Campbell Bannermann	0,40
„ „ Golden Fleece	0,40
„ „ Hansa	0,40
„ „ Lord Nelson	0,60
„ „ Maggie Mott	0,40
„ „ Mrs. Daniels	0,40
„ „ G. Wermig	0,40
„ „ cucullata grdf.	0,40
„ „ odorata Augusta	0,40
„ „ Königin Charlotte	0,40
„ „ Schwabenmädel	0,60
Wahlenbergia Mariesi	0,70
Yucca filamentosa	1,50
Zauschneria californica	1,—

Niedrig bleibende Stauden

für Grotten, Felspartien
und Einfassungen.

	1 St. M.		1 St. M.
Acaena Buchanani	0,50	Asperula odorata	0,40
„ <i>glauca</i>	0,50	Aster alpinus siehe allgemeine Sammlung	
„ <i>microphylla</i>	0,50	„ <i>Andersoni</i>	0,40
Acanthus Perringi	0,60	Aubrietia croatica	0,50
Aceranthus diphyllus	0,60	„ <i>graeca superba</i>	0,40
Achillea argentea	0,50	„ <i>hybr. Fireking</i>	0,50
„ <i>aurea</i>	0,50	„ „ <i>Dr. Mules</i>	0,60
„ <i>Clavennae</i>	0,50	„ „ <i>Lavendel</i>	0,50
„ <i>herba rota</i>	0,60	„ „ <i>Moerheimi</i>	0,50
„ <i>Huteri</i>	0,50	„ „ <i>Purpurteppich</i>	0,50
„ <i>macedonica</i>	0,50	„ <i>tauricola</i>	0,40
„ <i>Portae</i>	0,50	Bellis perennis Brillant	0,30
„ <i>tomentosa hybrida</i>	0,50	Bellium minutum	0,50
„ <i>umbellata</i>	0,50	Brunella grandiflora rosea	0,50
Adonis amurensis	1,50	„ <i>incisa</i>	0,50
„ <i>vernalis</i>	0,50	„ „ <i>rubra</i>	0,50
Ajuga reptans fol. purpureis	0,40	„ <i>Webbiana</i>	0,50
„ <i>reptans multicolor</i>	0,40	Calamintha alpina	0,50
„ „ <i>rosea</i>	0,40	Campanula carpathica	0,50
Allium cyaneum	0,50	„ <i>carpathica alba</i>	0,50
„ <i>pulchellum</i>	0,50	„ <i>garganica</i>	0,60
Alsine stellata	0,50	„ <i>glomerata acaulis</i>	0,60
„ <i>verna</i>	0,50	„ <i>muralis</i>	0,60
Alyssum Moellendorffianum	0,50	„ <i>Portenschlageana</i>	0,60
„ <i>montanum grandiflorum</i>	0,50	„ <i>pulla</i>	0,60
„ <i>pyrenaeicum</i>	0,50	„ <i>pusilla alba</i>	0,50
„ <i>saxatile citrinum</i>	0,60	„ „ <i>Miss Willmott</i>	0,80
„ „ <i>fl. pl.</i>	0,50	„ „ <i>pallida</i>	0,50
„ „ <i>sulphureum</i>	0,50	„ „ <i>tirolensis</i>	0,60
Androsace brigantica	0,70	„ <i>Stansfieldi</i>	0,70
„ <i>lactea</i>	0,70	„ <i>versicolor, echt</i>	0,70
„ <i>lanuginosa</i>	0,70	„ <i>Wilsoni</i>	0,60
„ <i>primuloides</i>	0,70	Carlina acaulis	0,60
„ <i>sarmentosa</i>	0,70	Cerastium alpinum lanatum	0,50
Anemone apennina, Töpfe	0,60	„ <i>arvense compactum</i>	0,40
„ <i>demissa</i>	1,—	„ <i>Biebersteini</i>	0,40
„ (<i>Pulsatilla</i>) <i>Halleri</i>	0,60	„ <i>Columnae</i>	0,50
„ <i>nemorosa alba plena, Töpfe</i>	0,70	„ <i>Lerchenfeldi</i>	0,50
„ <i>Pulsatilla</i>	0,50	„ <i>tomentosum</i>	0,50
Antennaria tomentosa	0,30	Clintonia umbellata	0,60
Arabis androsacea	0,50	Coronilla vaginalis	0,60
„ <i>albida</i>	0,40	Corydalis cheilanthisfolia	0,60
„ „ <i>fol. var.</i>	0,40	„ <i>lutea</i>	0,50
„ „ <i>fl. pleno</i>	0,40	„ <i>solida</i>	0,50
„ <i>alpina rosea</i>	0,40	Cotula squalida	0,40
„ „ <i>grandiflora superba</i>	0,40	Crepis aurea	0,50
„ <i>carduchorum</i>	0,50	Crucianella stylosa	0,50
„ <i>Ferdinandi Coburgi</i>	0,50	Cyclamen Atkinsi	1,20
„ <i>Halleri</i>	0,50	„ <i>Coum</i>	1,20
„ <i>procurrens</i>	0,40	„ <i>europaeum</i>	0,50
Arenaria grandiflora	0,50	„ <i>neapolitanum (hederaefolium)</i>	0,70
„ <i>laricifolia</i>	0,50	Dianthus caesius hybridus	0,50
„ <i>montana</i>	0,50	„ <i>carthusianorum</i>	0,50
„ <i>Rosani</i>	0,30	„ <i>deltoides albus</i>	0,50
Armeria Bees Ruby	1,—	„ „ <i>Brillant</i>	0,50
„ <i>formosa splendens</i>	0,50	„ „ <i>splendens</i>	0,50
„ <i>Lauchena</i>	0,30	„ <i>microlepis</i>	0,60
„ <i>leucocephala</i>	0,50	„ <i>neglectus</i>	0,60
„ <i>maritima</i>	0,30	„ <i>petraeus</i>	0,60
„ „ <i>alba</i>	0,30	„ <i>Requienii</i>	0,50
Arnica longifolia	0,50	„ <i>silvestris</i>	0,50
Artemisia brachyphylla	0,60	Draba Dedeania	0,50
„ <i>mutellina</i>	0,50	„ <i>dicranoides</i>	0,50
Asperula nitida	0,70		

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.

	1 St. M		1 St. M
Dryas lanata	0,80	Hypericum repens	0,50
" octopetala	0,70	Iberis corifolia	0,50
Edraeanthus serpyllifolius	0,80	" sempervirens Schneeflocke	0,50
Epilobium Hectori	0,40	" superba	0,50
Epimedium in Sorten	0,70	" Weisser Zwerg	0,50
Eranthis hiemalis , Topf mit Knöllchen	0,60	Inula ensifolia	0,50
" cilicica , Topf mit Knöllchen	0,70	Lavandula vera	0,50
Erigeron glabellus alpinus	0,50	Leontopodium alpinum	0,50
Erinus alpinus	0,50	" sibiricum	0,50
" alpinus albus	0,50	Lewisia Cotyledon	1,—
Eriogonum umbellatum	0,80	Linaria hepaticifolia , echt	0,50
Erysimum helveticum	0,50	" pallida	0,50
Euphorbia capitulata	0,60	Lotus corniculatus fl. pl.	0,50
Festuca crinum ursi	0,50	Lychnis alpina	0,50
" glacialis	0,50	Mentha Requieri	0,40
" glauca	0,30	Mertensia elegans	0,70
Galium ochroleucum	0,50	" primuloides	0,70
Gentiana acaulis	1,—	Mitella caulescens	0,50
Geranium argenteum	0,70	Moehringia muscosa	0,50
" cinereum	0,60	Myosotis rupicola	0,40
" lancastriense	0,50	Nepetha Mussini	0,40
" Pylzowianum	0,70	Oenothera missouriensis	0,50
" subcaulescens	0,60	Omphalodes cappadocica	0,50
Geum Heldreichi splendens	0,50	" verna	0,40
" rivale Leonards var.	0,50	" alba	0,40
" Rossi	0,60	Papaver alpinum	0,50
" sibiricum	0,50	Paronychia argentea	0,50
Globularia angustifolia	0,60	Patrinia palmata	1,—
" vulgaris	0,50	Pelargonium Endlicherianum	1,—
Gypsophila cerastioides	0,50	Pentstemon confertus	0,50
" repens	0,50	" Menziesii , echt	0,70
" monstrosa	0,50	" pubescens pygmaeus	0,50
" rosea	0,50	" Scouleri	0,50
" transsylvanica	0,60	Phlox amoena	0,50
Helianthemum amabile fl. pl. Rubin	0,50	" canadensis	0,50
" mutabile album oculatum	0,50	" setacea atropurpurea	0,50
" atrosanguineum	0,50	" Brightness	0,50
" Attraction	0,50	" Fairy	0,50
" Bronce	0,50	" G. F. Willson	0,50
" Garibaldi	0,50	" nivalis	0,50
" Rose Queen	0,50	" rosea	0,50
" rotundum	0,50	" Schneewittchen	0,70
" sulphureum plenum	0,50	Phyteuma orbiculare	0,60
" hyssopifolium	0,50	" Sieberi	0,60
" vulgare	0,50	Plantago nivalis	0,60
Helichrysum bellidioides	0,60	Polygonum affine	0,50
" thianschaticum	0,50	" vacciniifolium	0,60
Hepatica angulosa	0,60	Potentilla alpestris	0,50
" angulosa alba	0,60	" ambigua	0,50
" rosea	0,60	" calabra	0,40
" triloba , mehrköpfige	0,50	" chrysocraspeda	0,50
" alba	0,60	" grandiflora	0,50
" rubra	0,80	" nepalensis Miss Willmott	0,60
" plena	0,80	" nitida	0,60
Hieracium lanatum	0,50	Primula arctotis hybr.	0,60
" marmoratum	0,50	" Auricula alpina	0,70
" rubrum	0,50	" Deschmanni	0,70
" villosum	0,50	" frondosa	0,60
Horminum pyrenaicum	0,50	" rosea grandiflora	0,60
Houstonia coerulea	0,50	" serrata	0,70
" coerulea alba	0,50	" sikkimensis	0,70
" serpyllifolia	0,50	" spectabilis	0,60
Hutchinsia alpina	0,50	Ramondia pyrenaica	0,80
" Auerswaldi	0,50	Ranunculus graminifolius	0,70
Hypericum Coris	0,60	" Nyssanus (Topfballen)	0,60
" olympicum	0,50	Santolina Chamaecyparissias	0,50
" polyphyllum	0,50	" pinnata	0,50

Saponaria lutea	1 St. M.	0,60
„ ocymoides		0,50
Satureja intermedia		0,50
„ montana		0,50

Saxifraga, moosartige.

Saxifraga bronchialis		0,50
„ canaliculata		0,50
„ decipiens grandiflora		0,50
„ lutescens		0,50
„ granulata × decipiens		0,50
„ hybr. Blütenteppich		0,50
„ Juwel		0,50
„ magnifica		0,50
„ Purpurmantel		0,50
„ rosea grandiflora		0,50
„ Schöne von Ronsdorf		0,60
„ splendens		0,50
„ muscoides		0,50
„ pygmaea		0,50
„ pedatifida		0,50
„ Rhei (d. Gärten)		0,50
„ vera		0,50
„ Stelleriana		0,50
„ trifurcata		0,50

Saxifraga, krustige und andere.

Saxifraga Aizoon balcana		0,60
„ lutea		0,60
„ rosea		0,60
„ rosulare		0,50
„ Andrewsi		0,40
„ apiculata		0,60
„ Boydii		0,80
„ alba		0,80
„ Boryi		0,80
„ Bucklandi		0,40
„ Burseriana		0,70
„ major		0,80
„ cochlearis minor		0,70
„ coryophylla		0,60
„ Cotyledon pyramidalis		0,60
„ crustata		0,60
„ Elisabethae		0,60
„ Ferdinandi Coburgi		0,70
„ Gaudini		0,50
„ Grisebachii		1,—
„ hybr. L. G. Godseff		0,70
„ Mrs. Leng		0,70
„ Kotschyi		0,60
„ krustige Hybriden, gemischt		0,50
„ longifolia		1,50
„ luteo-viridis		0,60
„ marginata		0,60
„ nivalis		0,50
„ oppositifolia latina		0,70
„ Rochelliana		0,60
„ rotundifolia		0,50
„ Salomonii		0,60
„ scardica		0,70
„ spathulata		0,40
„ umbrosa		0,30
„ aurea punctata		0,40
„ Zimmereri		0,60
Scabiosa silenifolia		0,60
Schievareckia Bornmülleri		0,50

Sedum			1 St. M.
acre	laconicum	spurium	
album	lydium	album	
anglicum	ochroleucum	caucasicum	
camtschaticum	sexangulare		
Obige Sorten			0,30
Aizoon	Laggeri	sarmentosum	
anacampseros	Middendorffia-	Selskianum	
Ewersi	num	Sieboldi	
„ turkestanicum	nicaeense	spurium	
camtschaticum	populifolium	splendens	
fol. var.	reflexum	virens	
lydium aureum	rupestre		
Obige Sorten			0,50
Sedum Fab. Brillant			0,60
„ Sempervivum			0,60

Sempervivum.

anomalum	dolomiticum	pyrenaicum
arenarium	fimbriatum	tectorum
avernense	glaucum	triste
Braunii	globiferum	violaceum
Boissieri	penicillatum	
Obige Sorten		0,40
arachnoideum	Reginae Amaliae	
atroviolaceum	robustum	
Doelleum	rubicundum	
Obige Sorten		0,50
Seseli caespitosum		0,60
Sideritis libanotica		0,60
Sisyrinchium anceps		0,50
Silene alpestris		0,50
„ Schafta		0,50
Soldanella hungarica		0,70
Solidago alpestris		0,50
„ multiradiata		0,50
Spergula pilifera		0,30
Spiraea decumbens		0,80
„ decumbens Pumilionum		0,80
Stachys lanata		0,30
Statice auriculaefolia		0,60
„ globulariaefolia		0,60
Teucrium Chamaedris		0,40
„ spec. Libanon		0,50
Thlaspi montanum		0,50
Thymus lanuginosus		0,50
„ Serpyllum albus		0,40
„ coccineus		0,40
„ splendens		0,40
Tunica olympica		0,40
„ Saxifraga		0,40
Valeriana globulariaefolia		0,50
„ rotundifolia		0,50
„ montana		0,50
Veronica Allioni		0,50
„ filiformis		0,40
„ incana		0,50
„ orientalis		0,40
„ Prenja		0,50
„ repens		0,40
„ rupestris		0,50
„ alba		0,50
„ Teucrium		0,50
Vicia pyrenaica		0,50
Wulfenia carinthiaca		0,60

Winterharte Kakteen.

Opuntia in Sorten meiner Wahl, mehrgliedr. 2,—

Schling- und Kletterpflanzen.

T = Topfballen.

	1 St. M		1 St. M
Ampelopsis Veitchi T	1,20 bis 1,50	Lathyrus latifolius T	0,70
„ Veitchi Ruhm v. Boskoop T	1,20 bis 1,50	„ latifolius albus T	0,70
Convolvulus Sepium incarnatus T	0,70	Menispermum canadense T	1,50
Hedera Helix Donnerailensis T	1,—	Polygonum Auberti T	1,50 bis 2,—
„ Helix purpurea T	1,—	Vitis heterophylla T	1,—

Ziergräser.

	1 St. M		1 St. M
Arrhenatherum bulbosum fol. var.	0,50	Festuca glauca	0,40
Arundo Phragmites fol. var.	0,50	Glyceria spectabilis fol. var.	0,70
Bambusa Metake	2,— bis 5,—	Imperata sacchariflora	0,70
Carex japonica variegata	0,50	Luzula maxima var.	0,50
„ maxima	0,50	Molinia coerulea variegata	0,50
Eulalia gracillima	1,—	Panicum virgatum	0,70
„ japonica	1,20	Phalaris picta	0,50
„ „ zebrina stricta	1,50	Phragmites communis aurea	1,20

Heidekräuter.

	1 St. M		1 St. M
Bruckenthalia spiculiflora	0,80	Erica ciliaris	0,80
Calluna vulgaris Alporti	0,80	„ cinerea alba	0,80
„ vulgaris argentea	0,80	„ „ atrorosea	0,80
„ „ cuprea	0,80	„ „ delicata	0,80
„ „ dumosa	1,—	„ mediterranea hybrida	0,70
„ „ elegantissima	0,80	„ „ hybrida erecta	0,80
„ „ flore pleno	0,80	„ stricta	0,80
„ „ Foxii	1,20	Tetralix	0,80
„ „ Searlei	0,80	„ „ alba	0,80
„ „ tetragona	1,—	„ „ Mackayi	0,80
„ „ tomentosa	1,—	„ vagans	0,80
„ „ tenuis	0,80	„ „ alba	0,80
Erica arborea alpina	1,—	„ „ rubra	0,80
„ carnea	0,70	„ Watsoni	0,80
„ „ alba	0,80	„ „ fl. pl.	0,80
„ „ Vivelli	1,—	Menziesia empetrifolia	0,80
„ „ Winter Beauty	0,80	100 winterharte Heidekräuter in 10 Sorten meiner Wahl	60,—

Moorbeetpflanzen.

	1 St. M		1 St. M
Andromeda Catesbaei		Pernetia mucronata	1,50 bis 2,50
„ (Rollisoni)	2,— bis 5,—	Rhododendron ambiguum	4,— „ 6,—
„ floribunda	3,— „ 6,—	„ caucasicum	3,— „ 4,—
„ polifolia major	1,20	„ dahuricum	3,— „ 4,—
Azalea arborescens	4,— „ 6,—	„ ferrugineum	2,50 „ 4,—
„ Hatsugiri	2,— „ 4,—	„ Fortunei	3,— „ 5,—
„ ledifolia van Noordtiana	3,— „ 5,—	„ Harrowianum	4,— „ 6,—
„ lutea	4,— „ 6,—	„ hirsutum	2,50 „ 4,—
„ mollis	4,— „ 6,—	„ kamtshaticum	2,— „ 4,—
„ rhombica	5,—	„ maximum, stark	6,— „ 10,—
„ Vaseyi	3,— „ 6,—	„ mucronulatum	4,— „ 6,—
„ viscosa	3,— „ 6,—	„ oreodoxum	6,— „ 20,—
Clethra alnifolia	2,— „ 4,—	„ parvifolium	2,50 „ 4,—
Kalmia angustifolia rubra	3,— „ 5,—	„ praecox	2,— „ 5,—
„ glauca	2,— „ 3,—	„ racemosum	2,50 „ 4,—
„ latifolia	4,— „ 6,—	„ Rirei	8,— „ 10,—
Ledum latifolium	2,— „ 3,—	„ Smirnowi	3,— „ 6,—
Leiophyllum buxifolium (Ledum Lyoni)	2,—	Rhodora canadensis	2,— „ 4,—
Mühlenbeckia axillaris	1,50	Vaccinium corymbosum	2,— „ 3,—
		„ macrocarpum	1,50 „ 2,—

Preiserhöhung bei Entnahme von nur 1 Stück laut Hinweis auf Seite 2.

Winterharte Freilandfarne.

	1 St. <i>M</i>
<i>Adiantum pedatum</i>	2,—
<i>Aspidium aculeatum</i> echt	0,80
„ <i>angulare perserratum</i>	0,80
„ <i>multilobum</i> Wollaston	1,—
„ <i>dilatatum</i> , kultivierte	0,70
„ <i>gracile</i>	0,70
„ <i>filix mas</i> , kultivierte	0,50
„ „ <i>Barnesi</i>	0,80
„ „ <i>fluctuosum</i>	0,80
„ „ <i>lineare</i>	0,80
„ „ <i>monstrosum</i>	0,80
„ „ <i>paleaceum</i>	0,60
„ „ <i>Pindari</i>	0,80
„ „ <i>polydactylon</i>	0,80
„ <i>lobatum</i>	0,80
„ <i>Lonchitis</i>	0,80
„ <i>munitum</i>	0,80
„ <i>spinulosum</i> , kultivierte	0,50

	1 St. <i>M</i>
<i>Athyrium filix femina</i> , kultivierte	0,50
„ <i>filix femina</i> , gekrauste in Mischung	0,70
„ „ <i>conglomeratum</i>	0,80
„ „ <i>Fieldiae</i>	0,80
„ „ <i>Standishi</i>	0,80
„ „ <i>Victoriae</i>	1,—
<i>Blechnum Spicant serratum</i>	0,80
<i>Onoclea sensibilis</i>	0,80
<i>Osmunda cinnamomea</i>	1,20
„ <i>gracilis</i>	1,20
„ <i>regalis</i>	1,—
„ <i>cristata</i>	1,50
<i>Polypodium Dryopteris</i>	0,60
„ <i>Phegopteris</i>	0,60
„ <i>Thelypteris</i>	0,60
<i>Scolopendrium vulgare</i>	0,70
<i>Selaginella Douglasi</i>	0,60
<i>Struthiopteris germanica</i> , kultivierte	0,70

Wasserpflanzen.

	1 St. <i>M</i>
<i>Acorus Calamus</i>	0,50
„ <i>japonicus</i> fol. var.	1,—
<i>Alisma Plantago</i>	0,50
<i>Butomus umbellatus</i>	0,50
<i>Calla palustris</i>	0,50
<i>Glyceria spectabilis</i> fol. var.	0,70
<i>Hippuris vulgaris</i>	0,50
<i>Hydrocharis morsus ranae</i>	0,50
<i>Iris Pseud=Acorus</i>	0,40
„ „ fol. var.	0,70
<i>Juncus zebrinus</i>	1,—
<i>Lysichitum camtschatcense</i>	3,—
<i>Menyanthes trifoliata</i>	0,50
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	0,50
<i>Typha angustifolia</i>	0,60
„ <i>latifolia</i>	0,60
<i>Villarsia nymphaeoides</i>	0,50

Sumpfpflanzen.

<i>Caltha leptosepala</i>	1,—
„ <i>palustris</i> fl. pl.	1,—
„ <i>palustris monstroza plena</i>	1,—
<i>Carex japonica</i>	1,—
„ <i>maxima</i>	1,—
<i>Cardamine</i> in Sorten	1,—
<i>Eupatorium cannabinum plenum</i>	1,—
<i>Euphorbia palustris</i>	1,—
<i>Iris Kaempferi</i>	1,—
„ <i>ochroleuca gigantea</i>	1,—
„ <i>orientalis</i>	1,—
„ „ <i>Snow Queen</i>	1,—
„ <i>Pseud=Acorus</i>	1,—
„ <i>sibirica</i>	1,—
„ <i>versicolor</i>	1,—
„ <i>virginiana</i>	1,—
<i>Lythrum</i> in Sorten	1,—
<i>Mimulus</i> in Sorten	1,—
<i>Myosotis palustris</i> in Sorten	1,—
<i>Osmunda</i> in Sorten	1,—
<i>Petasites japonica gigantea</i>	1,—
<i>Primula rosea</i> und andere	1,—
<i>Rodgersia</i> in Sorten	1,—
<i>Saxifraga peltata</i>	1,—
<i>Spiraea</i> in Sorten	1,—
<i>Thalictrum</i> in Sorten	1,—
<i>Trollius</i> in Sorten	1,—

Preise siehe allgemeine Sammlung.

Winterharte Seerosen.


<i>Nymphaea James Brydon</i>	8,—
„ <i>Laydeckeri purpurata</i>	8,—
„ <i>Marliacea albida</i>	5,—
„ „ <i>carnea</i>	6,—
„ „ <i>chromatella</i>	7,—
„ „ <i>rosea</i>	6,—
„ <i>odorata</i>	3,—
„ <i>tuberosa Richardsoni</i>	4,—

Einige Felsensträucher und seltene Gehölze.

	1 St. <i>M</i>
<i>Cistus laurifolius</i> Topfballen	1,50
<i>Cotoneaster adpressa</i>	1,— bis 1,50
„ <i>congesta</i> (pyrenaica)	1,— „ 1,50
„ <i>horizontalis</i>	1,— „ 1,50
„ <i>humifusa</i> Topfballen	1,50
<i>Crataegus pyracantha Lalandi</i>	2,—
<i>Cydonia Maulei</i>	1,20
<i>Cytisus albus</i> Topfballen	1,50
„ <i>Andreanus</i>	2,—
„ <i>nigricans</i>	1,50
„ <i>praecox</i>	1,50
„ <i>purpureus-incarnatus</i>	1,50

	1 St. <i>M</i>
<i>Cytisus radiatus</i> Topfballen	1,50
<i>Ephedra sikkimensis</i>	1,—
<i>Fuchsia gracilis</i>	0,80
„ <i>Riccartoniana</i>	0,80
<i>Genista sagittalis</i>	0,70
„ <i>tinctoria</i>	1,—
„ „ <i>plena</i>	0,70
<i>Hydrangea cinerea sterilis</i>	1,20
<i>Jasminum nudiflorum</i> Topfballen	1,50
<i>Lonicera pileata</i>	1,—
„ <i>nitida</i>	1,—
<i>Xanthorrhiza apiifolia</i>	1,—


Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 2.



Zur Besichtigung meiner Kulturen und meines Alpengartens lade ich meine Geschäftsfreunde und Interessenten höflichst ein.

Ronsdorf ist zwar Bahnstation an der Strecke Barmen-Rittershausen-Remscheid, am schnellsten und bequemsten jedoch mit der elektrischen Bahn ab Elberfeld-Hbf. oder der Barmer Bergbahn ab Barmen zu erreichen. Von der Haltestelle „Jägerhof“ oder „Wasserturm“ beider Strecken ist mein Betrieb nur 10 Minuten entfernt.

*Meine Gärtnerei liegt in etwa 350 m Höhe (= stark 1000 Fuß), auf rauher, exponierter Bergkuppe. Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind **abgehärtet** und **widerstandsfähig** und entwickeln in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung auf Beeten oder in Reihen trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Die unter diesen Verhältnissen gezogenen Pflanzen bieten daher **beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.***



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)